




CONTENANT COMMERCIAL POLYÉTHYLÈNE

Disponible de 2 à 8 verges cube



- Ne rouille pas
- Nécessite pas de peinture
- Résiste à la corrosion
- Léger
- 100% étanche
- Facile à nettoyer
- Emboîtable
- Extrêmement silencieux
- Lisses d'usure en acier
- Composantes métalliques recouvertes d'émail cuit

Contenants
Environnementaux
en polyéthylène

par





Les contenants en polyéthylène DURAPLAST à chargement avant sont fabriqués de polyéthylène 100% vierge exclusif de haute qualité. Une formule unique développée spécifiquement pour un usage rigoureux sous des écarts de température allant de -40 °C jusqu'à 40 °C. Le contenant DURAPLAST résistera aux produits chimiques, aux liquides et aux huiles. Le stabilisant "UV" protégera la pigmentation originale de la couleur et augmentera sa longévité.

CONTENANTS DÉCHETS (disponible de 2 à 8 verges cube)

Modèle illustré CPRL-2000



CAPACITÉ 2 VERGES CUBE

Modèle illustré CPRL-3000



CAPACITÉ 3 VERGES CUBE

Modèle illustré CPRL-4000



CAPACITÉ 4 VERGES CUBE

Modèle illustré CPR-6000



CAPACITÉ 6 VERGES CUBE

Modèle illustré CPR-8000



CAPACITÉ 8 VERGES CUBE

Modèle illustré CPR-8000-LD



CAPACITÉ 8 VERGES CUBE

OPTION:
Accès conçu pour quai de chargement

CONTENANTS POLYÉTHYLÈNE SÉRIE CPRL

| Modèle | Volume | Poids | Largeur | Profondeur | Hauteur | Couvercles | Qté/Camion |
|--------------|---------------|---------|---------|------------|---------|---------------|------------|
| CPRL-2000-D | 2 verges cube | 194 Lbs | 80 1/2" | 49 7/16" | 42 7/8" | 36" X 48" (2) | *60 |
| CPRL-3000-D | 3 verges cube | 249 Lbs | 80 1/2" | 55 7/16" | 46 7/8" | 36" X 48" (2) | *46 |
| CPRL-4000-D | 4 verges cube | 299 Lbs | 80 1/2" | 57 7/8" | 63 1/2" | 36" X 58" (2) | *31 |
| CPRL-6000-D | 6 verges cube | 384 Lbs | 80 1/2" | 76 3/4" | 79 1/2" | 31" X 58" (2) | *22 |
| CPRL-8000-D | 8 verges cube | 474 Lbs | 80 1/2" | 78 1/2" | 96" | 31" X 58" (2) | *14 |
| CPRL-8000-LD | 8 verges cube | 474 Lbs | 80 1/2" | 78 1/2" | 96" | 31" X 58" (2) | *14 |

CONTENANTS POLYÉTHYLÈNE AVEC CEINTURE FRONTALE SÉRIE CPR

| Modèle | Volume | Poids | Largeur | Profondeur | Hauteur | Couvercles | Qté/Camion |
|-------------|---------------|---------|---------|------------|---------|---------------|------------|
| CPR-2000-D | 2 verges cube | 220 Lbs | 80 1/2" | 49 7/16" | 42 7/8" | 36" X 48" (2) | *60 |
| CPR-3000-D | 3 verges cube | 275 Lbs | 80 1/2" | 55 7/16" | 46 7/8" | 36" X 48" (2) | *46 |
| CPR-4000-D | 4 verges cube | 325 Lbs | 80 1/2" | 57 7/8" | 63 1/2" | 36" X 58" (2) | *31 |
| CPR-6000-D | 6 verges cube | 410 Lbs | 80 1/2" | 76 3/4" | 79 1/2" | 31" X 58" (2) | *22 |
| CPR-8000-D | 8 verges cube | 500 Lbs | 80 1/2" | 78 1/2" | 96" | 31" X 58" (2) | *14 |
| CPR-8000-LD | 8 verges cube | 500 Lbs | 80 1/2" | 78 1/2" | 96" | 31" X 58" (2) | *14 |

* S.V.P prendre note que les quantités peuvent varier selon les dimensions de la remorque. Pour maximiser le transport, il se pourrait qu'un assemblage de couvercles et de roulettes soit requis.

CONTENANTS RECYCLAGE (disponible de 4 à 8 verges cube)



Couvercle de recyclage rotomoulé en une seule pièce.

Ouverture longitudinale pour insérer papiers, cartons et bidons de plastique.

Capacité 4 verges cube


Les contenants en polyéthylène DURAPLAST sont également disponibles avec un couvercle de recyclage. Ce couvercle a été conçu pour prévenir et limiter les dépôts de déchets dans le contenant.

| Modèle | Volume | Poids | Largeur | Profondeur | Hauteur | Couvercles | Qté/Camion |
|---|---------------|---------|---------|------------|---------|-------------------|------------|
| CONTENANT EN POLYÉTHYLÈNE RECYCLAGE 1 COUVERCLE À CHARGEMENT AVANT | | | | | | | |
| CPRL-4000-R | 4 verges cube | 364 Lbs | 80 1/2" | 57 7/8" | 63 1/2" | 76 3/4" X 57 7/8" | *31 |
| CPRL-6000-R | 6 verges cube | 384 Lbs | 80 1/2" | 76 3/4" | 79 1/2" | 76 3/4" X 76 3/4" | *22 |
| CPRL-8000-R | 8 verges cube | 474 Lbs | 80 1/2" | 78 1/2" | 96" | 76 3/4" X 91 3/4" | *14 |
| CONTENANT EXTRA ROBUSTE EN POLYÉTHYLÈNE RECYCLAGE 1 COUVERCLE À CHARGEMENT AVANT | | | | | | | |
| CPR-4000-R | 4 verges cube | 390 Lbs | 80 1/2" | 57 7/8" | 63 1/2" | 76 3/4" X 57 7/8" | *31 |
| CPR-6000-R | 6 verges cube | 410 Lbs | 80 1/2" | 76 3/4" | 79 1/2" | 76 3/4" X 76 3/4" | *22 |
| CPR-8000-R | 8 verges cube | 500 Lbs | 80 1/2" | 78 1/2" | 96" | 76 3/4" X 91 3/4" | *14 |

Contenants EXTRA-ROBUSTE en polyéthylène pour MATIÈRES ORGANIQUES. DURAPLAST innove encore une fois avec le contenant chargement avant pour la collecte des MATIÈRES ORGANIQUES. Le couvercle unique est étanche et spécialement conçu pour limiter les odeurs et les insectes.

Idéal pour les marchés d'alimentation, les restaurants, les hôtels, les magasins à grandes surfaces, les municipalités et bien plus encore.

CONTENANTS MATIÈRES ORGANIQUES (disponible en 2, 3 & 4 verges cube)



IDÉAL POUR LA COLLECTE DE MATIÈRES ORGANIQUES



| Modèle | Volume | Poids | Largeur | Profondeur | Hauteur | Hauteur chargement | QTÉ/camion |
|--|---------------|---------|---------|------------|---------|--------------------|------------|
| CONTENANTS ROBUSTES CHARGEMENT AVANT POUR MATIÈRES ORGANIQUES | | | | | | | |
| CPRL-2000-O | 2 verges cube | 214 Lbs | 80 1/2" | 49 7/16" | 49 7/8" | 50 1/2" | *56 |
| CPRL-3000-O | 3 verges cube | 269 Lbs | 80 1/2" | 52" | 61" | 49" | *46 |
| CPRL-4000-O | 4 verges cube | 319 Lbs | 80 1/2" | 57 7/8" | 66" | 53" | *31 |
| CONTENANTS EXTRA-ROBUSTES CHARGEMENT AVANT POUR MATIÈRES ORGANIQUES | | | | | | | |
| CPR-2000-O | 2 verges cube | 240 Lbs | 80 1/2" | 49 7/16" | 49 7/8" | 49" | *56 |
| CPR-3000-O | 3 verges cube | 295 Lbs | 80 1/2" | 52" | 61" | 50 1/2" | *46 |
| CPR-4000-O | 4 verges cube | 345 Lbs | 80 1/2" | 57 7/8" | 66" | 53" | *31 |

CONTENANTS polyéthylène chargement arrière (disponible en 1, 2 & 3 verges cube)



Le contenant à chargement arrière est moulé par rotation et entouré d'une robuste ceinture boulonnée sur les quatre côtés. Chaque unité est munie d'une tige pivot de 1 1/2" et de roulettes pivotantes de 6".

Excellente manoeuvrabilité, très silencieux, se vidange facilement et proprement. Idéal pour édifices à appartements, rues et ruelles étroites, etc.

| Modèle | Volume | Poids | Largeur | Profondeur | Hauteur | Couvercles | QTÉ/camion |
|--|-----------------|---------|---------|------------|---------|---------------|------------|
| CONTENANT EN POLYÉTHYLÈNE 2 COUVERCLES CHARGEMENT ARRIÈRE | | | | | | | |
| RL-1000 | 1.2 verges cube | 155 Lbs | 78 1/4" | 33 3/4" | 52 1/4" | 31" X 31" (2) | *108 |
| RL-1500 | 1.7 verges cube | 170 Lbs | 78 1/4" | 44 1/2" | 52 1/4" | 31" X 44" (2) | *84 |
| RL-3000 | 3 verges cube | 260 Lbs | 78 1/4" | 48" | 52 1/4" | 31" X 48" (2) | *78 |

OPTIONS DISPONIBLES:



Modèle avec ceinture frontale en acier, pour un usage extrême et une protection additionnelle contre les abus.



OPTION OPCPR-101: Ouverture pour cadenas disponible seulement sur couvercle de recyclage et matières organiques. (cadenas non-inlus).



OPTION OPCPR-102: Barrure tubulaire 3/4" à pivot cadenassable (cadenas non-inlus).



OPTION OPCPR-103: Barrure automatique (se débarre lors de la vidange sans que l'opérateur ait à sortir de son véhicule).



OPTION OPCPR-201: Anneau fixé sur ceinture frontale pour manipulation avec treuil.



OPTION OPCPR-202: Pôle et crochet de remorquage (A) avec roues pivotantes (B) avec roues pneumatiques directionnelles.



OPTIONS: Lettrages & logo permanents fixés à chaud après moulage de type "mold-on" (**OPCPR-301**) ou fixés à chaud à même le moulage "mold-in" (**OPCPR-302**).



OPTION OPCPR-303: Lettrages & logo sur vinyle imprimé fixés sur la ceinture métallique.



OPTION OPCPR-401 Bouchon de drain en caoutchouc extensible 1" (type "SEADOG") pour un nettoyage facile.



OPTION OPCPR-402: Bouchon de drain en plastique vissé 1 1/2" soudé sous le contenant.



OPTION OPCPR-403: Pattes de soulèvement en UHMW. Idéal pour la manipulation du contenant avec un chariot transpalette. Protège les surfaces de plancher.



OPTION Roulettes: un assortiment de roulettes vous est disponible selon vos exigences.



OPTION Couleurs: Un assortiment de couleurs vous est disponible selon vos besoins. Couleur personnalisée disponible.



AVANTAGE Conteneurs emboîtables pour maximiser la quantité de contenants par livraison.



Porte d'accès quai de chargement dimensions 30" x 30" disponible seulement sur modèle 8 verges cubes.



Usine DURABAC, le ROTOMOULAGE par EXCELLENCE. Installation et équipements de dernier cri pour une qualité supérieure assurée.

Distribué par



Tel.: 450.378.1723 Fax.: 450.378.1720
Sans frais: 1.800.565.1723
 22 Milton, Granby (QC) J2J 0P2
www.durabac.ca