DURABAC

CONTENEURS EN POLYÉTHYLÈNE

1 À 8 V³ CHARGEMENT AVANT/ARRIÈRE

- ✓ Résistant à la corrosion
- ✓ Aucune peinture requise
- ✓ Paroies les plus épaisses de l'industrie
- ✓ Léger
- ✓ 100 % étanche
- ✓ Facile à nettoyer
- ✓ Empilable
- ✓ Silencieux

Conçus pour les applications les plus exigeantes du marché.
Oui! Les conteneurs de plastique peuvent durer!

DURAPLAST

PLUS DE 25 ANS D'EXPÉRIENCE!

Conçus pour durer

1. Pentures en acier boulonnées au rebord.
2. Couvercle standard.
3. Boîtes de fourche en acier (calibre 10) boulonnées.
4. Patins d'usure en acier (calibre 10), installés sans perforer le fond. Utilisés pour fixer les roues optionnelles.
5. Ceinture d'acier (calibre 10) pour une rigidité maximale (seulement sur les modèles CPR).
6. Moulé en relief pour plus de rigidité.
7. Stabilisateur UV pour protéger la couleur.
8. Composantes en acier recouvertes de peinture électrostatique.

Modèle ci-contre: CPR-4000, capacité de 4 verges cubes - avec barrure en option.

Moulés à partir de polyéthylène 100 % vierge (moyenne-haute densité), nos conteneurs résistent aux impacts (jusqu'à -40 °C) ainsi qu'aux dommages causés par les produits chimiques et liquides à base de pétrole. L'ajout de stabilisateurs UV protège les pigments de couleur originaux (grande variété disponible).

Faciles à manipuler, ils peuvent être utilisés pour les déchets, les matières recyclables, les matières organiques et humides, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur et même dans les environnements salins.

2 verges cubes | 3 verges cubes | 4 verges cubes | 6 verges cubes | 8 verges cubes

Aussi disponibles chez Duraplast

Un conteneur très manœuvrable, muni d'une robuste ceinture d'acier, boulonnée sur les quatre côtés, d'une tige pivot, de roulettes pivotantes et d'un crochet renforcé pour la vidange. Plus silencieux qu'un conteneur d'acier, il est idéal pour les rues étroites, les immeubles à appartement, les industries et entrepôts, etc.

CHARGEMENT ARRIÈRE

Conteneur conçu pour les matières à teneur élevée en liquide pouvant être acides ou corrosives. Le couvercle étanche est spécialement conçu pour minimiser les odeurs et l'intrusion d'insectes. Idéal pour les supermarchés, les restaurateurs, les hôtels, les magasins à grande surface, les municipalités, etc.

MATIÈRES ORGANIQUES

Spécifications

DÉCHETS

Modèle	Capacité	Poids	Largeur	Profondeur	Hauteur	Couvercles	Qté/Charg.*
sans ceinture d'acier (modèle CPRL)							
CPRL-2000-D	2 v³	194 lb	80 1/4"	49 3/4"	44"	36" X 48" (2)	112 (N)
CPRL-3000-D	3 v³	249 lb	80 1/4"	48 5/8"	58 5/16"	36" X 48" (2)	64 (N)
CPRL-4000-D	4 v³	299 lb	80 1/4"	58 1/4"	63 1/4"	36" X 58" (2)	44 (N)
CPRL-6000-D	6 v³	384 lb	80 1/4"	77 5/8"	78 1/8"	31" X 58" (2)	30 (N)
CPRL-8000-D	8 v³	474 lb	80 1/8"	79 3/4"	96"	36" X 58" (2)	24 (N)

Modèle	Capacité	Poids	Largeur	Profondeur	Hauteur	Couvercles	Qté/Charg.*
avec ceinture d'acier (modèle CPR)							
CPR-2000-D	2 v³	220 lb	80 1/4"	49 3/4"	44"	36" X 48" (2)	52 (S)
CPR-3000-D	3 v³	275 lb	80 1/4"	48 5/8"	58 5/16"	36" X 48" (2)	32 (S)
CPR-4000-D	4 v³	325 lb	80 1/4"	58 1/4"	63 1/4"	36" X 58" (2)	22 (S)
CPR-6000-D	6 v³	410 lb	80 1/4"	77 5/8"	78 1/8"	31" X 58" (2)	19 (S)
CPR-8000-D	8 v³	500 lb	80 1/8"	79 3/4"	96"	36" X 58" (2)	8 (S)

RECYCLAGE

Modèle	Capacité	Poids	Largeur	Profondeur	Hauteur	Couvercles	Qté/Charg.*
sans ceinture d'acier (modèle CPRL-R)							
CPRL-4000-R	4 v³	364 lb	80 1/4"	57 1/2"	64"	76 1/4" X 57 1/2"	33 (N)
CPRL-6000-R	6 v³	384 lb	79 1/2"	76 3/4"	79 1/2"	76 1/4" X 76 3/4"	19 (N)
avec ceinture d'acier (modèle CPR-R)							
CPR-4000-R	4 v³	390 lb	80 1/4"	57 1/20"	64"	76 1/4" X 57 1/2"	22 (S)
CPR-6000-R	6 v³	410 lb	80 1/4"	77 1/4"	75 1/2"	76 1/4" X 76 3/4"	19 (S)

ORGANIQUES

Modèle	Capacité	Poids	Largeur	Profondeur	Hauteur	Couvercles Petit|Grand		Qté/ Charg.*
sans ceinture d'acier (modèle CPRL-O)								
CPRL-2000-O	2 v³	214 lb	80 1/4"	50 5/8"	44"	25" x 28"	72 1/2" x 50"	80 (N)
CPRL-3000-O	3 v³	269 lb	80 1/4"	49 5/8"	61 3/8"	25" x 28"	72 1/2" x 50"	64 (N)
CPRL-4000-O	4 v³	319 lb	80 1/4"	58"	67 3/8"	25" x 28"	76 1/4" x 58 3/4"	33 (N)
avec ceinture d'acier (modèle CPR-O)								
CPR-2000-O	2 v³	240 lb	80 1/4"	50 5/8"	49 1/2"	25" x 28"	72 1/2" x 50"	42 (N)
CPR-3000-O	3 v³	295 lb	80 1/4"	49 5/8"	61 3/8"	25" x 28"	72 1/2" x 50"	36 (N)
CPR-4000-O	4 v³	345 lb	80 1/4"	57 1/2"	64"	25" x 28"	76 1/4" x 58 3/4"	22 (N)

CH. ARRIÈRE

Modèle	Capacité	Poids	Largeur	Profondeur	Hauteur	Couvercles	Qté/Charg.*
RL-1000	1.2 v³	155 lb	77 3/4"	32 3/4"	54"	31" X 31" (2)	32 (A)
RL-1500	1.7 v³	170 lb	77 3/8"	44"	52 7/8"	31" X 44" (2)	34 (A)
RL-3000	3 v³	420 lb	78"	78"	51 5/8"	31" X 58" (2)	20 (A)

* Le nombre de conteneurs par chargement peut varier selon le type de remorque et le choix des produits expédiés.
(N) = conteneurs non-assemblés (boîtes de fourche et quincaillerie non installées).
(S) = conteneurs partiellement assemblés (boîtes de fourche installées - roulettes et couvercles à installer).
(A) = conteneurs assemblés, prêt à l'utilisation.

Options

Ceinture d'acier, sur toute la circonférence, pour plus de rigidité.



Trou pour cadenas - modèles pour recyclage ou matières organiques (cadenas non inclus).



Barrure manuelle pour couvercles, tube d'acier 3/4" (cadenas non inclus).

Barrure automatique pour couvercles (s'ouvre lors de la vidange).

Crochet pivotant attaché à l'avant de la ceinture (idéal pour déplacer les conteneurs avec un treuil).

Barres et crochets de remorquage, roues pivotantes côté crochet.

Appliqués « mold-on » / « mold-in » ou décalques en vinyle pour maximiser la visibilité.

Autocollants en vinyle installés sur la ceinture pour maximiser votre visibilité.



Bouchon de laiton de 1" de type SEADOG, pour faciliter le nettoyage.



Drain de plastique 1 1/2" avec bouchon vissé pour nettoyage facile.

Tampons d'usure élévateurs : idéaux pour protéger le sol lors de manipulations avec chariot élévateur.

Grande variété de roues et roulettes, pour tous vos besoins.



Conception et installation de chutes permettant l'accès à partir de l'intérieur.

Porte coulissante pour accès facile sur le côté (pour modèles 8 v³ seulement).

Couvercle 30" x 30" pour accès à partir d'un quai de chargement (pour modèles 8 v³ seulement).

Conteneurs emboîtables pour maximiser la quantité de conteneurs par livraison.

CPR v12 02-03-2026

DISTRIBUÉ PAR

DIVISION DE

DURAPLAST DURABAC

22, ch. Milton, Granby (QC)
1-800-565-1723
DURABAC.NET